取付説明書

アルミ鋳物ガーデングッズ

（フラワーハンガーType A・Type B/ミニフックType A/ホースハンガーType A/ツールハンガーType A）

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読み下さい。

〈取付けの前に〉

◆下の耐荷重量表を確認し、それを超えるものは吊り下げないで下さい。
◆下の取付部品一覧表を参考に、取付場所に適した部品セットを用いて取付けて下さい。
◆製品寸法図をもとに、障害となる物がないか取付けスペースを十分に確認して下さい。
◆取付けが不十分だと、強風などではずれる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定して下さい。
◆施工の際には手袋を着用して下さい。
◆強風時の施工は、危険ですので避けて下さい。
◆ミニフックをペットのリードフックとして使用する場合は中・小型犬に限ります。リードは必ずフックに結んで使用して下さい。

■耐荷重量表

フラワーハンガー Type A	フラワーハンガー Type B	ツールハンガー Type A	ミニフック Type A	ホースハンガー Type A
5Kg	3Kg	5Kg	5Kg	10Kg

■取付部品一覧表

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="5">取付場所</th></tr>
<tr><th>コンクリート・
ブロック壁、枕木</th><th>アルファウッド
センター支柱</th><th>ウォータースタンド
Type A</th><th>カンナ レンガ柱
カンナフォルテ 石柱
ファンクションティンバー</th><th>カンナキュート</th></tr>
<tr><td>フラワーハンガー
Type A/Type B</td><td rowspan="4">標準取付
部品セットA</td><td rowspan="3">標準取付
部品セットA</td><td rowspan="3">ウォータースタンド
取付部品セットA</td><td rowspan="2">カンナ取付
部品セットA
※1</td><td>キュート取付
部品セットA</td></tr>
<tr><td>ミニフック
Type A</td><td>カンナ取付
部品セットA</td></tr>
<tr><td>ホースハンガー
Type A</td><td>取付不可</td><td>取付不可</td></tr>
<tr><td>ツールハンガー
Type A</td><td>取付不可</td><td>取付不可</td><td>カンナ取付
部品セットB</td><td>カンナ取付
部品セットB</td></tr>
</table>

※1　カンナに取付ける場合、ペットのリードフックとしての使用はおやめ下さい。
※2　ファンクションティンバー以外のティンバーへの取付はおやめ下さい。

梱包明細表

・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
・商品に異常がないことをご確認ください。

※部品セットは別梱包となります。

名　称	数量
フラワーハンガーType A フラワーハンガーType B ミニフックType A ホースハンガーType A ツールハンガーType A	1
取扱説明書	1
取付説明書	1

DGG-IM1
2011. 11A

■製品寸法図

［ フラワーハンガーType A ］

51
205
261
235
2-φ7

［ フラワーハンガーType B ］

［ ホースハンガーType A ］

［ ツールハンガーType A ］

［ ミニフックType A ］

■取付参考図

1ページの取付部品セット一覧表を参考に、取付場所に応じた部品セットを用いて取り付けて下さい。

〈標準取付部品セットA〉

〈ブロック壁、塗壁への取付け〉

使用工具：電動ドリル（ドリル径φ8）、ドライバー

使用する取付部品セット：

標準取付部品セットA

名　称	数量
M5×45ナベタッピングネジ	3
カールプラグ　φ8×35	3

※ホースハンガーを取付ける時以外は
ネジとカールプラグが１本ずつ余ります。

φ8下穴
（深さ35mm以上）
壁面
カールプラグ　φ8×35
鋳物ガーデングッズ
（図はフラワーハンガーType B）
M5×45ナベタッピングネジ

⚠注意

壁圧50mm以下には取付け出来ません。

フラワーハンガーType A/ミニフックType A/ホースハンガーType A
ツールハンガーType Aも同様に取付けます。

〈アルファウッド　センター支柱への取付け〉 ※枕木にも同様に取付けられます。

使用工具：電動ドリル（ドリル径φ4.5）、ドライバー

使用する取付部品セット：

標準取付部品セットA

※カールプラグは使用しません。

⚠注意

センター支柱以外の支柱（ジョイント部品を
取付けた支柱）には取付け出来ません。

〈ウォータースタンド取付部品セットA〉

使用工具：ドライバー

使用する取付部品セット：

ウォータースタンド取付部品セットA

名　称	数量
M5×35ナベドリルネジ	3

※ホースハンガーを取付ける時以外はネジが１本余ります。

⚠注意

※右図の範囲以外には取付け出来ません。

※ウォータースタンド取付部品セットA以外のネジで取付けた場合、内部の配管を傷つけるおそれがあります。必ず専用ネジを用いて取付けてください。

※ナベドリルネジM5×35で直接ねじ込んで下さい。
下穴加工は不要です。内部の配管を突き破るおそれがあります。

フラワーハンガーType A/ミニフックType A
ホースハンガーType Aも同様に取付けます。

〈カンナ取付け部品セットA〉

〈フラワーハンガーType A/Type B、ミニフックType Aの取付け〉

使用工具：電動ドリル（ドリル径φ9、3.5）
　　　　　ドライバー

使用する取付部品セット：

カンナ取付部品セットA

名　称	数量
M4×40トラス小ネジ	2
M4ボードファスナー	2
エプトシーラ丸	2

⚠注意：レンガの目地に穴をあけないでください。取付けが不十分になる可能性があります。

φ9変形穴加工手順

φ9mmのドリルで穴をあける

φ3.5mmドリルで穴を広げる

上側も広げる

ボードファスナーセット手順

穴に押しこむ

ドライバーが回らなくなるまでねじを締めこむ

ねじを抜く

※ファンクションティンバーに取付ける際は下記の制限があります。　ご注意下さい。

- ガーデンアイテムはファンクションティンバーに取付ける位置には制限があります。（右図参照）
- 一本のファンクションティンバーには2個以上のガーデンアイテムを取付けないで下さい。
- ガーデンアイテムを側面に取付ける場合、隣のティンバーに干渉しないようご注意下さい。

※ミニフックはカンナキュートにも同様に取付けられます。

〈カンナ取付け部品セットB〉

〈ツールハンガーType Aの取付け〉 ※カンナキュートにも同様に取付けられます。

使用工具：電動ドリル（ドリル径φ8）
　　　　　ドライバー

使用する取付部品セット：
カンナ取付部品セットB

名　　称	数量
M5×40ナベタッピングネジ	2
トグラー	2

⚠注意：レンガの目地に穴をあけないでください。取付けが不十分になる可能性があります。

⚠注意
ビスのしめ過ぎに注意してください。
アンカーがねじ切れるおそれがあります。

〈キュート取付部品セットA〉 ※扉を取付ける前に取付けを行ってください。扉取付け後に行うと、作業がしにくい場合があります。

使用工具：電動ドリル（ドリル径φ6）、ドライバー

使用する取付部品セット：
キュート取付部品セットA

名　　称	数量
カンナキュートオプション取付金具	1
トラス小ねじ　M4×30（黒）	2
トラス小ねじ　M4×30（ブロンズ）	2
シリコンワッシャー	2
フランジナット　M4	2
エプトシーラ角30	2
エプトシーラ丸	2

※トラス小ネジM4×30はフラワーハンガーの色に合わせて黒かブロンズのどちらかを使用して下さい。

①カンナキュートの前壁に電動ドリルで穴をあけます。図の寸法を目安にして下さい。

②カンナキュートオプション取付金具にエプトシーラ角30を貼ります。

③フラワーハンガーを取付けます。

工事店様へ

●改造、変更はしないでください。
●取付け終了後、ネジの締まり具合を確認して下さい。
●取付け終了後、取付説明書、取扱説明書は御施主様にお渡し下さい。
●清掃は濡らした布でお拭きください。

〒601-8317　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45
TEL　075-681-2891　FAX　075-662-1190
ディーズガーデン　株式会社　傳來工房

DGG-IM1
2011.11A